



Тротуары слева	г.Мин Воды ул.Островского
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	7



Горизонтальная дорожная разметка справа	осевая	1,6 20 - 70	1,5 70 - 500
	1-ая от осевой	1,1 0 - 20	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа			
Тротуары справа	500мм		


Тротуары слева	г.Мин Воды ул.Островского
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	7



Ортогональные дорожные ограждения	осевая	1.5 500 - 757	1.6 757 - 807	1.1 807 - 848	1.7 848 - 862	1.1 862 - 882	1.6 882 - 932	1.5 932 - 1000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа								
Тротуары справа								

М 1:1500


Тротуары слева	г.Мин Воды ул.Островского		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси			
Горизонтальная дорожная разметка слева			
Кривые в плане			
Элементы дороги в продольном профиле	<div><div></div><div>7</div></div>		



Организована дорожная разметка по ГОСТ	осевая	1.5 0 - 272	1.6 272 - 322	1.1 322 - 342	1.7 342 - 352		
	Дорожные ограждения и направляющие устройства справа						
Тротуары справа						ширина 1м, а/б, 372 - 489	500м


M 1:1500

Тротуары слева	ширина 1м, а/б, 657 - 655	ширина 1м, а/б, 659 - 733	ширина 1м, а/б, 738 - 806	ширина 1м, а/б, 810 - 888	ширина 1м, а/б, 893 - 958	г.Мин Воды ул.Островского ширина 1м, а/б, 963 - 1000
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева						
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси						
Горизонтальная дорожная разметка слева						
Кривые в плане						
Элементы дороги в продольном профиле						



Горизонтальная дорожная разметка справа						
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа						
Тротуары справа	ширина 1м, а/б, 500 - 579	ширина 1м, а/б, 584 - 655	ширина 1м, а/б, 659 - 733	ширина 1м, а/б, 738 - 806	ширина 1м, а/б, 810 - 888	ширина 1м, а/б, 893 - 958 ширина 1м, а/б, 963 - 1000

Тротуары слева	ширина 1м, а/б, 0 - 111	ширина 1м, а/б, 116 - 264	ширина 1м, а/б, 268 - 375	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева				
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси				
Горизонтальная дорожная разметка слева				
Кривые в плане	<div><div>94</div><div>R=232м P=4°; а=30°</div><div>288</div><div>336</div><div>R=437м P=66°; а=4°</div><div>365</div></div>			
Элементы дороги в продольном профиле	<div>7</div>			



Горизонтальная дорожная разметка справа				
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа				
Тротуары справа	ширина 1м, а/б, 0 - 111	ширина 1м, а/б, 116 - 264	ширина 1м, а/б, 268 - 375	