



Тротуары слева	с.Мин-воды ул.Гагарина
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	<div><div>32</div><div>R=198м P=6; a=20°</div><div>99</div></div>
Элементы дороги в продольном профиле	<div><div>3</div></div>







Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	Тротуары справа
осевая	ширина 1,3м, а/б, 0 - 500
1,1 1 - 44	500м
1,1 58 - 122	
1,7 122 - 132	
1,1 132 - 211	
1,7 211 - 219	
1,1 219 - 239	
1,6 239 - 301	
1,1 301 - 321	
1,7 321 - 330	
1,1 330 - 350	
1,6 350 - 446	
1,1 446 - 466	
1,7 466 - 479	
1,1 475 - 495	
8,1 495 - 566	

Тротуары слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Кривые в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		




Технические данные разметки	осевая	1.6 500 - 583	1.1 583 - 608		1.1 654 - 675	1.6 675 - 725	1.1 725 - 745	1.7 745 - 756	1.1 756 - 776	1.6 776 - 840	1.1 840 - 865	1.7 865 - 874	1.1 874 - 894	1.6 894 - 953	1.1 953 - 973	1.7 973 - 984	1.1 981 - 1000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа																	
Тротуары справа		<div> <div>ширина 1,3м, а/б, 500 - 1000</div> <div>500мм</div> </div>															

Тротуары слева				г.Мин-воды ул.Гагарина
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			Оцинкованный металл, 255 - 305	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси				
Горизонтальная дорожная разметка слева				
Кривые в плане				
Элементы дороги в продольном профиле				




Горизонтальные дорожные знаки, устанавливаемые справа	осевая	1.6 1 - 54	1.1 54 - 79	1.7 79 - 95	1.1 95 - 115	1.6 115 - 170	1.1 170 - 190	1.7 190 - 208	1.1 208 - 228	1.7 228 - 238	1.1 238 - 274	1.6 274 - 347	1.1 347 - 367	1.7 367 - 382	1.1 382 - 476	1.7 476 - 489	1.1 489 - 500	
												Оцинкованный металл, 255 - 305						
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа																		
Тротуары справа		ширина 1,3м, а/б, 0 - 500 500м																

Тротуары слева	г.Мин-воды ул.Гагарина
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	3



Параметры элементов размещения на проезжей части	осевая	1.1 500 - 585	1.7 585 - 595	1.1 595 - 615	1.6 615 - 677	1.1 677 - 697	1.7 697 - 705	1.1 706 - 794	1.7 794 - 810	1.1 810 - 830	1.7 830 - 877	1.1 877 - 901	1.7 901 - 919	1.1 919 - 939	1.6 939 - 1000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа															
Тротуары справа		<div> <div>ширина 1,3м, а/б, 500 - 1000</div> <div>500мм</div> </div>													

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	3



осевая	1.6 0 - 11	1.1 11 - 31	1.7 31 - 45	1.1 45 - 65	1.6 65 - 134	1.1 134 - 154	1.7 154 - 168	1.1 168 - 188	1.6 188 - 261	1.1 261 - 281	1.7 281 - 295	1.1 295 - 315	1.6 315 - 389	1.1 389 - 409	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа															
Тротуары справа	ширина 1,3м, а/б, 0 - 420														