





Тротуары слева	ширина 3,5м, трот. плит., 0 - 500	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Кривые в плане		
Элементы дороги в продольном профиле	14	




Тротуары слева	г.Мин-Воды проспект 22-го Партсъезда четное направление ширина 3,5м, трот. плит., 500 - 1000
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	14




Горизонтальная дорожная разметка справа	осевая	1.5 500 - 572	1.6 572 - 622	1.1 622 - 654		1.5 673 - 725	1.6 725 - 775	1.1 775 - 808	1.5 808 - 838	1.6 838 - 888	1.1 888 - 908	1.5 908 - 961	1.6 961 - 1000
	1-ая от осевой											1.17 908 - 923	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа													
Тротуары справа	ширина 2м, трот. плит., 500 - 1000 500мм												

Тротуары слева	ширина 3,5м, трот. плит., 0 - 58	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Кривые в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		




Горизонтальная дорожная разметка справа	осевая	1.6 0 - 11	1.1 11 - 47		1.5 66 - 124	1.6 124 - 174	1.1 174 - 209		1.5 227 - 234	1.6 234 - 284	1.1 284 - 390			1.1 414 - 478	1.5 478 - 500	
	1-ая от осевой											1.17 313 - 333				
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа																
Тротуары справа		ширина 2м, трот. плит., 0 - 397													ширина 2м, трот. плит., 405 - 500	

Тротуары слева	г.Мин-Воды проспект 22-го Партсъезда четное направление
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	14




Горизонтальная дорожная разметка справа	осевая	1.5 500 - 635	1.6 635 - 685	1.1 685 - 707		1.5 743 - 903			1.6 903 - 953	1.1 953 - 975		1.5 994 - 1000
	1-ая от осевой					1.17 763 - 788						
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа			Оцинкованный металл, 660 - 710									
Тротуары справа	ширина 2м, трот. плит., 500 - 1000 500м											

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	<div><div></div><div>R=266м P=30; a=5°</div><div></div></div> <div>340364</div>
Элементы дороги в продольном профиле	<div><div>14</div><div>67</div><div>R=11507м</div></div>




Горизонтальная дорожная разметка справа	осевая	1.5 0 - 25	1.6 25 - 75	1.1 75 - 119		1.5 137 - 183	1.6 183 - 233	1.1 233 - 264		1.1 294 - 320		1.1 338 - 372	
	1-ая от осевой						1.17 183 - 223						
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа													
Тротуары справа		ширина 2м, трот. плит., 0 - 123					ширина 2м, трот. плит., 131 - 273				390м		

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	16




Горизонтальная дорожная разметка справа	осевая	1.5 9 - 54	1.6 54 - 104	1.1 104 - 124		1.1 142 - 253		1.6 253 - 311	1.1 311 - 331		1.1 349 - 362	1.5 362 - 388	1.6 388 - 438	1.1 438 - 465		1.6 482 - 500
	1-ая от осевой					1.17 158 - 174										
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа																
Тротуары справа		ширина 2м, трот. плит., 0 - 500 500м														

Тротуары слева					
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева					
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси					
Горизонтальная проекция плана	1-ая от осевой		1.8 650 - 682	1.1 682 - 702	
Кривые в плане					
Элементы дороги в продольном профиле		16			




Горизонтальная дорожная разметка справа	осевая	1.6 500 - 532	1.1 532 - 552		1.5 562 - 632	1.6 632 - 682	1.1 682 - 702		1.5 739 - 872		1.6 872 - 922	1.1 922 - 984	1.6 984 - 1000
	1-ая от осевой								1.17 761 - 789				
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа						Оцинкованный металл, 656 - 706			Оцинкованный металл, 706 - 739				
Тротуары справа	ширина 2м, трот. плиты, 500 - 519								500м	ширина 2м, а/б, 739 - 1000			

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	16



Тротуары слева	г.Мин-Воды проспект 22-го Партсъезда нечетное направление
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	<div><div></div><div>950</div><div>R=609м P=78; a=4°</div></div>
Элементы дороги в продольном профиле	<div><div></div><div>16</div></div>



Горизонтальная дорожная разметка справа	осевая	1.1 500 - 529	1.5 529 - 563	1.6 563 - 613	1.1 613 - 643	1.5 643 - 695	1.6 695 - 745	1.1 745 - 776		1.5 792 - 926	1.6 926 - 976	1.1 976 - 1000
	1-ая от осевой		1:17 515 - 525									
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа												
Тротуары справа		ширина 2м, а/б, 500 - 1000										

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	<div><div></div><div><div>R=609m</div><div>P=78, a=+11</div></div></div>
Элементы дороги в продольном профиле	<div>16</div>

