



Тротуары слева	г.Мин-воды ул.Красная
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	




Параметры разметки	осевая	1.1 11 - 31	1.6 31 - 81	1.5 81 - 181	1.6 181 - 231	1.1 231 - 251	1.7 251 - 263	1.1 263 - 283	1.6 283 - 384	1.1 384 - 409	1.7 409 - 421	1.1 421 - 441	1.6 441 - 491	1.5 491 - 500
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа														
Тротуары справа	ширина 1м, а/б, 0 - 500 500мм													

Тротуары слева	г.Мин-воды ул.Красная	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Кривые в плане		
Элементы дороги в продольном профиле		






Полосы разметки разметка справа	осевая	1.5 500 - 665	1.6 665 - 715	1.1 715 - 743	1.7 743 - 757	1.1 757 - 803	1.5 803 - 865	1.1 865 - 901	1.7 901 - 915	1.1 915 - 951	1.7 951 - 963	1.1 963 - 983	1.6 983 - 1000
	Дорожные ограждения и направляющие устройства справа												
	Тротуары справа	ширина 1м, а/б, 500 - 1000 500м											

Тротуары слева	г.Мин-воды ул.Красная
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	4




Параметры дорожных устройств справа	осевая	1,6 0 - 52	1,1 52 - 72	1,7 72 - 85	1,1 85 - 105	1,6 105 - 193	1,1 193 - 240	1,7 240 - 253	1,1 253 - 327	1,7 327 - 341	1,1 341 - 430	1,7 430 - 443	1,1 443 - 463	1,6 463 - 500
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа														
Тротуары справа	<div> <div>ширина 1 м, а/б, 0 - 500</div> <div>500м</div> </div>													



<div> <div>Полосы разметки</div> <div>разметка справа</div> </div>	осевая	1.6 500 - 549	1.1 549 - 629			1.7 629 - 642	1.1 642 - 693	1.6 693 - 761	1.5 761 - 875			1.6 875 - 925	1.1 925 - 945	1.7 945 - 957	1.1 957 - 977	1.6 977 - 1000
	Дорожные ограждения и направляющие устройства справа				н/д: Оцинкованный металл, 590 - 620		н/д: Оцинкованный металл, 639 - 689									
	Тротуары справа	<div> <div>ширина 1м, а/б, 500 - 1000</div> <div>500м</div> </div>														

Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	<div><div>89</div><div>R=550м P=41; a=8°</div><div>253</div></div>
Элементы дороги в продольном профиле	<div><div>8</div></div>



Горизонтальная дорожная разметка	осевая	1.6 0 - 27	1.5 27 - 220	1.6 220 - 270	1.1 270 - 290	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа						
Тротуары справа	ширина 1м, а/б, 0 - 300					