



Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	<div><div>61</div><div></div></div>





Горизонтальная дорожная разметка справа	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	<div><div>ширина 1м, трот. плит., 4 - 395</div><div>400м</div></div>

Тротуары слева	г.Мин-воды ул.Пушкина уч.2 ширина 1,8м, а/б, 400 - 500
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	3




Проектируемая дорожная разметка справа	осевая		1.1 410 - 434	1.6 434 - 484	1.5 484 - 500
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа					
Тротуары справа	ширина 1,8м, а/б, 400 - 500				





Горизонтальная дорожная разметка справа	осевая	1.6 0 - 6	1.1 6 - 26	1.7 26 - 36	1.1 36 - 236	1.7 236 - 246	1.1 246 - 266	1.7 266 - 304	1.1 304 - 330	1.7 330 - 339	1.1 339 - 359	1.6 359 - 434	1.1 434 - 454	1.7 454 - 468	1.1 468 - 500
	1-ая от осевой							1.17 247 - 265							
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	Оцинкованный металл, 0 - 121					Оцинкованный металл, 126 - 155									
Тротуары справа	ширина 1,8м, а/б, 0 - 500 500м														

Тротуары слева	г.Мин-воды ул.Пушкина уч.2 ширина 1,8м, а/б, 500 - 1000
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси	
Горизонтальная дорожная разметка слева	
Кривые в плане	
Элементы дороги в продольном профиле	3




Технические данные дорожных устройств справа		осевая	1.1 500 - 512	1.7 512 - 539	1.1 539 - 549	1.7 549 - 675	1.5 675 - 756	1.6 756 - 806	1.1 806 - 826	1.7 826 - 840	1.5 840 - 1000
	Дорожные ограждения и направляющие устройства справа										
	Тротуары справа		ширина 1,8м, а/б, 500 - 1000 500мм								

М 1:1500

Тротуары слева	ширина 1,8м, а/б, 0 - 195	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Дорожные ограждения и направляющие устройства по оси		
Горизонтальная дорожная разметка слева		
Кривые в плане		
Элементы дороги в продольном профиле	3 110	

г.Мин-воды ул.Пушкина уч.2



Горизонтальная дорожная разметка	осевая	1.5 0 - 120	1.6 120 - 170	1.1 170 - 190	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа					
Тротуары справа		ширина 1,8м, а/б, 0 - 195			